

INVACARE S.A

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - www.invacare.es

MODELO ACTUALIZADO



Yes, you can.®

Invacare[®] Action⁴ NG



Silla de ruedas manual con chasis de aluminio, plegable por doble cruceta para una estabilidad máxima. Anchos de asiento 380 hasta 480 mm. Numerosas posibilidades de ajustes y configuraciones. Respaldo fijo 7º (2 alturas disponibles: 400, 430 mm). Respaldo regulable en altura o reclinable por pistón de gas o cremallera (opcional). Reposabrazos desmontables y regulables en altura. Reposabrazos abatibles como opción.
Versión actualizada; reducción de peso de 860 gr, nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras. Nuevo reposabrazos abatible con diseño más ergonómico (nº3, opcional).
Peso : a partir de 14,4 kg (versión autopropulsable)
Peso máximo usuario: 125 kg

Ortopedia :
Nombre usuario :
Direccion usuario :
Teléfono contacto :
Dirección entrega:
Número pedido :
Cantidad pedido :
Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz : Característica estándar Sin cargo

Peso usuario = Kg

Código	Descripción		P.V.P €
MODELO			
CKB0000	<input checked="" type="checkbox"/>	ACTION 4 NG	<input checked="" type="checkbox"/>
ESPECIAL			
N	<input checked="" type="checkbox"/>	NO ESPECIAL	(NC: 0821) <input checked="" type="checkbox"/>
CKBSPEC		ESPECIAL	
MODELO BASE			
CKB0026	<input checked="" type="checkbox"/>	Modelo base Action 4 NG	621,53
PROPULSIÓN			
CKB0100	<input checked="" type="checkbox"/>	Auto propulsable (solo disponible con eje desmontaje rápido)	(NC : 1010) <input checked="" type="checkbox"/>
CKB0110		Kit transit con pisapié derecho (solo disponible con eje fijo y freno accionado con el pie)	(NC : 0240, 0250, 0556, 0901, 0930, 0940, 0950, 0951, 0960, 0970, , 0980, 0990, 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1125, 1150, 1160, 1220) <input type="checkbox"/>
ASIENTO			
ANCHURA ASIENTO			
CKB0120		Anchura asiento 380 mm.	(NC : 0201) <input type="checkbox"/>
CKB0130		Anchura asiento 405 mm.	(NC: 0201) <input type="checkbox"/>
CKB0140	<input checked="" type="checkbox"/>	Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0150		Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CKB0160		Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
PROFUNDIDAD ASIENTO			
CKB0180	<input checked="" type="checkbox"/>	Profundidad asiento 400 mm.	(NC 0702, 0703) <input checked="" type="checkbox"/>
CKB0190		Profundidad asiento 450 mm.	(NC : 0296, 0701, 0703) <input type="checkbox"/>
CKB0195		Profundidad asiento 500 mm.	(NC : 0280, 0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691) <input type="checkbox"/>
CKB0200		Profundidad asiento ajustable de 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm	(NC 0270, 0280, 0295, 0296, 0703) 58,93
CKB0201		Profundidad asiento ajustable de 450 a 500 mm.	(NC : 0270, 0280, 0295, 0296, 0659, 0661, 0681, 0691) 58,93
ALTURA ASIENTO			
CKB0210		Altura asiento 510 mm.	(NC : 0556, 0890, 0900, 0901, 0980, 0990,) <input type="checkbox"/>
CKB0220	<input checked="" type="checkbox"/>	Altura asiento 485 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CKB0230		Altura asiento 460 mm.	<input type="checkbox"/>
CKB0240		Altura asiento 435 mm.	(NC : 0840, 0850, 0860, 0870 1000, 1010) <input type="checkbox"/>
CKB0250		Altura asiento 410 mm.	(NC : 0556, 0770, 0840, 0850, 0860, 0870, 0901 1000, 1010, 1130,) <input type="checkbox"/>




Código	Descripción	P.V.P €
TAPIZADO ASIENTO		
CKB0270	Sin tapizado de asiento	NC: 0654,0659,0661, 0681,0691, 0692, 0693
CKB0280	◆ Tapizado asiento sin cinchas de fijación de velcro	◆
CKB0290	Tapizado de asiento con cinchas de fijación de velcro	○
CKB0295	Tapizado de asiento acolchado	○
CKB0296	Asiento inodoro	(NC : 0556, 0616, 0654, 0659, 0661, 0681,0691, 0692, 0693)
RESPALDO		
RESPALDO Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables		
CKB0300	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 380 mm)
CKB0310	Respaldo fijo 7°	altura ajustable 380 a 460 mm (entrega a 38mm)
CKB0311	◆ Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm (se entrega a 430 mm.)
CKB0312	Respaldo fijo 7°	altura 510 mm
CKB0314	Respaldo fijo 7°	altura 430 mm
CKB0317	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to +15°), altura 350mm / 14" con puños fijos cortos	Altura 325-350 mm / 13"-14" entrega a 350mm / 14" (2 posiciones)
CKB0318	Respaldo 7°, abatible y ajustable en ángulo (-15° to +15°), altura 425mm / 17" con puños fijos largos	Altura 425-450 mm / 17"-18" entrega a 425mm / 17" (2 posiciones)
CKB0320	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)
CKB0330	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 470/490/510 mm (entrega a 510 mm)
CKB0333	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 390/410/430 mm (entrega a 430 mm)
CKB0334	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° (incl tensor y posic. amputado)	3 alturas 470/490/510 MM (entrega a 510 MM)
CKB0345	Respaldo reclinable / partido (pistón gas) 0/30° (incl tensor, solo con posición de ruedas pasivas.)	3 alturas 390/410/430 mm (se entrega a 430 mm)
CKB0341	Respaldo partido	430 mm altura
CKB0342	Respaldo partido	510 mm altura
TAPIZADO RESPALDO		
CKB0350	Sin tapizado respaldo	○
CKB0360	Estándar acolchado (jemima)	○
CKB0364	◆ Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material -Color negro	◆



0296


 0317/
0318


0360



0364



0368

0375



0364 / 0367 / 0368 / 0375

Código	Descripción				P.V.P €	
CKB0367	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero -Bi material - Color negro				35,00	
CKB0368	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro - incluye tensor			(NC: 0780, 0782)	53,93	
CKB0375	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material -Color negro - incluye tensor			(NC: 0780, 0782)	90,33	
PESCANTES / PALETAS						
PESCANTE DERECHO						
CKB0390	◆	Pescante derecho 80° abatible interior exterior			◆	
CKB0400		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) derecho abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)		(NC : 0491, 0760)	118,45	
PESCANTE IZQUIERDO						
CKB0440	◆	Pescante izquierdo 80° abatible hacia interior exterior			◆	
CKB0450		Pescante ajustable ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible hacia interior exterior (incluye almohadilla pantorrillas)		(NC : 0491, 0760)	118,45	
TUBO + PALETA DERECHA						
CKB0480	◆	Paleta derecha abatible		Incluye taloneras ajustables	◆	
CKB0490		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras ajustables	56,90	
CKB0491		Paleta monobloc abatible	ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0500, 0510, 0770)	145,04	
TUBO + PALETA IZQUIERDA						
CKB0500	◆	Paleta izquierda abatible		Incluye taloneras ajustables	◆	
CKB0510		Paleta izquierda abatible ajustable en ángulo y profundidad		Incluye taloneras ajustables	56,90	
REPOSABRAZOS						
REPOSABRAZOS DERECHA (color negro mate)						
CKB0520	◆	Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	◆
CKB0530		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616)	○
CKB0533		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1270, 1271)	51,98
CKB0536		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	(NC : 0580, 0590, 0597, 0598, 0599, 0600, 0616, 1271)	57,74
CKB0537		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055, 1270, 1271)	○
CKB0538		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo		(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0599, 0600, 0616, 1055)	○
CKB0539		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616,1055, 1270, 1271)	66,73
CKB0540		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0616, 1055, 1271)	73,06




Código	Descripción				P.V.P €
CKB0555	Desmontable derecho (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 0616, 1270, 1271)	159,30
CKB0556	Protector antisalpicaduras derecho (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm))		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC: 0580, 0590, 0593, 0596, 0597, 0598, 0599, 0600, 0615, 0980, 0990, 1055, 1075, 1270, 1271)	15,75
REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)					
CKB0580	◆ Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust. 200 a 280 mm. + protector ajustable en altura y profundidad	(NC : 1270, 1272)	◆
CKB0590	Desmontable izquierdo (Nº1) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. 200 a 280 mm + protector ajustable en altura y profundidad		○
CKB0593	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajust.altura+ protector ajust. en altura (210-345 mm)	(NC : 1270, 1272)	51,98
CKB0596	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust. altura y profundidad + protector ajustable en altura (210-345 mm)	NC: 1272	57,74
CKB0597	Abatible desmontable izquierdo (Nº2) Nuevo sistema de apertura	escritorio 		(NC:1055, 1270, 1272)	○
CKB0598	Abatible desmontable izquierd (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo 		(NC 1055)	○
CKB0599	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio 	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC: 1055, 1270, 1272)	66,73
CKB0600	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo 	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC: 1055, 1272)	73,06
CKB0615	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado Hemi Dartex	multiposición	(NC : 1270, 1272)	159,30
CKB0616	Protector antisalpicaduras izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento (410 - 435 mm))		altura ajustable (155 a 220 mm)	(NC : 1270, 1272)	15,75
OPCIONES ASIENTO					
CKB0640	Sin opciones asiento		(NC :0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0701, 0702, 0703, 0716, 0717, 0718, 0760, 0770, 0780, 0782)		○
COJINES MATRIX					
CKB0654	Cojín espuma BASIC 50 mm	Funda nylon & antideslizante	(NC:0659, 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		30,00
CKB0659	Cojín Matrix lite		(NC : 0661, 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		68,25
CKB0661	Cojín Matrix Image		(NC : 0681, 0691, 0692, 0693, 0703)		143,85
CKB0681	Cojín Matrix Contour Visco		(NC : 0691, 0692, 0693, 0703)		113,25
CKB0691	Cojín Matrix Solution Xtra		(NC: 0692, 0693, 0703)		273,00
CKB0692	Cojín MATRIX VI	plazo de entrega + 5 días adicionales			401,70
CKB0693	Cojín MATRIX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			240,00



Código	Descripción			P.V.P €	
PROFUNDIDAD COJINES MATRX					
CKB0701	Profundidad 400 mm			○	
CKB0702	Profundidad 450 mm			○	
CKB0703	Profundidad 500 mm			○	
OTRAS OPCIONES ASIENTO					
CKB0716	Reposacabeza (incluye tensor)		(NC : 0717, 0718, 0780, 0782)	115,36	
CKB0717	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0718, 0780, 0782)	137,59	
CKB0718	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)	ajustable lateralmente	(NC : 0780, 0782)	190,51	
CKB0721	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par			160,00	
CKB0760	Cincha reposapiés ajustable			9,00	
CKB0770	Tubo porta paleta largo (UL 450-530 mm.)			37,95	
CKB0780	Tensor de respaldo		NC: 0782	30,00	
CKB0782	Tensor de respaldo plegable			75,00	
COLORES					
CKB0801	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)			○	
CKB0804	Blanco perla			○	
CKB0806	Verde eléctrico			20,00	
CKB0807	Negro mate			○	
CKB0808	◆ Azul pop			◆	
CKB0809	Púrpura hipnótico			35,00	
CKB0811	Rojo mate			○	
CKB0820	Negro antracita			○	
CKB0821	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente			
RUEDA DELANTERAS					
CKB0840	200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	neumáticas grises		○	
CKB0850	◆ 200 X 32 MM (8" X 1,1/4")	macizas negras		◆	
CKB0860	200 X 50 MM (8" X 2")	neumáticas grises		○	
CKB0870	200 X 50 MM (8" X 2")	macizas negras		○	
CKB0890	150 X 32 MM (6" X 1,1/4")	macizas negras		○	
CKB0900	150 X 32 MM (6" X 1,1/4")	semi macizas grises		○	
CKB0901	140 X 45 MM (5,1/2" X 1,3/4")	semi maciza grises	(NC : 1010)	○	
RUEDAS TRASERAS					
RUEDAS TRASERAS					
CKB0930	◆ 610 X 35 MM (24" x 1,3/8")	neumáticas grises	radiales	(NC: 1111)	◆
CKB0940	610 X 35 MM (24" x 1,3/8")	neumáticas grises	composite	(NC : 1110, 1111, 1130)	35,32
CKB0950	600 X 35 MM (24" x 1,3/8")	macizas grises	radiales	(NC: 1111, 1150, 1160)	○
CKB0951	600 X 35 MM (24" x 1,3/8")	macizas negras	radiales	(NC: 1111, 1150, 1160, 1161, 1162)	○
CKB0960	600 X 35 MM (24" x 1,3/8")	macizas grises	composite	(NC : 1110, 1111, 1130, 1150, 1160)	35,32
CKB0970	595 X 25 MM (24" x 1")	neumáticas perfil grises	radiales	(NC : 1111, 1130, 1150, 1160)	○
CKB0980	560 X 35 MM (22" x 1,3/8")	neumáticas grises	radiales	(NC : 1110)	○
CKB0990	555 X 35 MM (22" x 1,3/8")	macizas grises	radiales	(NC : 1110, 1150, 1160)	○




Código	Descripción				P.V.P €
CKB1010	305 X 45 MM (12" x 2")	macizas grises	llanta plástico	(NC : 1020, 1030, 1050, 1055, 1060, 1075, 1110, 1111, 1150, 1160, 1210, 1220)	○
AROS					
CKB1020	◆	Aros de aluminio anodizado			◆
CKB1030		Aros de acero recubiertos de plástico antideslizante			57,36
EJE RUEDAS TRASERAS					
CKB1040		Eje fijo			○
CKB1050	◆	Eje desmontaje rápido			◆
POSICIÓN RUEDAS TRASERAS					
CKB1055		Posición ruedas traseras activa	52,5 mm delante tubo respaldo	(NC: 1130)	75,42
CKB1060	◆	Posición ruedas traseras estándar	35 mm delante tubo respaldo		◆
CKB1070		Posición ruedas traseras amputado	35 mm detrás tubo respaldo		○
CKB1075		Posición doble amputado	52,5 detrás tubo respaldo ajustable hasta 75 mm	(NC : 1125, 1130)	75,42
BOMBA DE HINCHADO					
CKB1080		Sin bomba de hinchado			○
CKB1090	◆	Bomba de hinchado y soporte			◆
OPCIONES CHASIS					
CKB1100	◆	Sin opciones chasis		(NC : 1101, 1110, 1111)	◆
CKB1101		Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm. hacia exterior)			84,00
CKB1110		Par protectores de radios 600 mm 24" negro			129,38
CKB1111		Par protectores radios 550 mm 22" transparente			129,38
FRENOS					
CKB1120	◆	Frenos de empuje			◆
CKB1125		Frenos de tiro			○
CKB1130		Frenos tambor (incluye frenos de empuje)			137,89
CKB1150		Freno por cable derecho		(NC : 1220)	53,54
CKB1160		Freno por cable izquierdo		(NC : 1220)	53,54
OPCIONES SEGURIDAD					
CKB1170	◆	Sin opciones seguridad		(NC :1190, 1189,1192,1193,1194, 1200, 1210, 1220)	◆
CKB1190		Cinturón postural		NC: 1189,1192,1193,1194	32,07
CKB1189		Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1192,1193,1194	100,00
CKB1192		Cinturón pélvico- 2 puntos	Acolchado 620MM - Flat Mount	NC: 1193,1194	100,00
CKB1193		Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 460MM - Flat Mount	NC: 1194	130,00
CKB1194		Cinturón pélvico- 4 puntos	Acolchado 620MM - Flat Mount		130,00
CKB1195		Antivuelco (Derecho)		(NC: 1196, 1200)	31,35
CKB1196		Antivuelco (Par)		(NC: 1200, 1245)	62,70
CKB1200		Ruedas anti vuelco con pisa pié			72,12
CKB1210		Kit reflectores (solo ruedas radiales)			10,04
CKB1220		Par prolongadores freno			13,40
OPCIONES ACOMPAÑANTE					
CKB1230	◆	Sin opciones acompañante		(NC : 1240)	◆
CKB1240		Soporte para bastones			29,13
ACCESORIOS					
CKB1250	◆	Sin accesorios		(NC : 1270, 1271, 1272)	◆
CKN1252		Botella de oxígeno (lado derecho)	Antivuelcos recomendados		107,00
CKB1270		Bandeja acrílica		NC:1271, 1272	83,67
CKB1271		Media mesita transparente abatible derecha		NC:1272	86,00
CKB1272		Media mesita transparente abatible izquierda			86,00



1060

1070



1075

1055



1101



1130



1120

1150 / 1160



1200

1220

1361 - 1362

1363 - 1364




1430

Código	Descripción	P.V.P €
PRECIO TOTAL		



1480



1483/
1484