

ottobock.

La nueva B400

Compacta y funcional – para uso en interiores y exteriores


Quality for life



¿Qué ha representado la silla de ruedas electrónica B-400?

Una construcción compacta y estable: gracias a esta silla de ruedas el usuario podía circular por espacios estrechos y acercarse a mesas o espacios bajos en la oficina.

¿Qué representa la silla de ruedas electrónica B-400 hoy? Lo mismo. Pero además algunas novedades: la B-400 tiene un aspecto más moderno y una suspensión modificada para un confort añadido.



Móvil en cualquier situación

Una silla de ruedas debería ser compacta e idónea para llevar a cabo actividades diarias, ya sea en casa, en un restaurante o en la calle.

Construcción compacta

Con un diseño modificado y mayor confort

La B400 presenta un diseño compacto con una anchura total de tan solo 58 cm. De esta forma puede pasar por lugares estrechos. La reducida altura de asiento de 40cm permite al usuario manejar la silla bajo mesas o en la oficina sin problemas. Su construcción compacta es la mayor ventaja de la B400.

También es una excelente opción para frecuentar espacios abiertos. Puede superar pendientes y obstáculos con facilidad, aparte de su reducido radio de giro que le permite tomar curvas cerradas.

La nueva suspensión en las ruedas de accionamiento otorga una comodidad adicional en trayectos largos. El diseño se ha modificado para dar a la B400 un aspecto más fresco y joven.


La B400, compacta y versátil, es ideal para los requerimientos diarios, ya sea en casa, yendo de compras o en un restaurante. Presenta una tecnología punta y una calidad sobresaliente. Compacta, maniobrable y robusta, la B400 siempre va en el buen camino.

Función mejorada, aspecto mejorado

Novedades en la B400



**Diseño del chasis:
optimizado**



**Confort adicional en
la conducción:
ruedas traseras con
suspensión, solo en
combinación con
baterías de AGM de
50Ah**

Ahora con opción de 10 km/h



Chasis:
ahora también
disponible en color
crema



Guardabarros:
diseño adaptado a la
nueva forma del
chasis



Horquilla:
nuevo diseño



Las nuevas características

La B400 tiene suspensión de serie en las ruedas traseras, siempre que se combine con las baterías de AGM 50Ah. Ello permite recorrer largas distancias cómodamente, incluso sobre terreno irregular. Otra ventaja para su uso en exteriores: la B400 ofrece 10 km/h como opción.

El nuevo diseño

Color crema con inscripciones en marrón o color negro con inscripciones en plateado? El usuario puede elegir el aspecto de su silla de ruedas. El chasis se ha modificado para dar a la silla un contorno redondeado, más elegante. La horquilla delantera y el guardabarros son asimismo más estéticos.

Opciones

- Reposapiés elevables mecánicos
- Reposapiés elevables eléctricos
- Subebordillos
- Cinturón pélvico
- Iluminación
- Reclinación de respaldo, mecánica o electrónica
- Basculación de asiento, mecánica o electrónica
- Elevación electrónica de asiento
- Bloqueo de las ruedas guía
- Portaobjetos
- Espejo retrovisor
- Ruedas macizas
- Suspensión en ruedas guía
- Mando de acompañante
- Asiento Contour
- Soporte de mando abatible en paralelo y regulable en altura
- Soporte para bastón
- Reposacabezas

Colores



negro



crema

Datos técnicos

Velocidad máxima	6 km/h, 7.2 km/h ó 10 km/h
Capacidad de baterías	Baterías de gel 75Ah
Autonomía	aprox. 35 km
Tiempo de carga	máx. 10 h
Máx. capacidad de carga	140 kg
Peso en vacío	95 kg
Superación de obstáculos	5 cm/10 cm (con subebordillos)
Superación de pendientes	12 %
Ancho total	58 cm
Largo incluyendo reposapiés	106 cm
Radio de giro	80 cm
Altura de asiento	40–57 cm
Anchura de asiento	38–48 cm
Profundidad de asiento	36–50 cm
Inclinación de asiento	0° / 3° / 6°
Altura de reposabrazos	24–36 cm
Longitud almohadilla reposabrazos	26 cm
Altura de respaldo	45/55 cm
Anchura de respaldo	40/44 cm
Ángulos de respaldo	-9° / 1° / 11° / 21° ó 0° / 10° / 20° / 30°
Longitud pantorrilla	25–49 cm (asiento estándar), 28–54 cm (asiento Contour)
Color chasis	Crema o negro
Unidad de control	VR2

Otto Bock Ibérica S.A.
Calle Majada, 1 · 28760 Tres Cantos · Madrid
T +34 91 806 30 00 · F +34 900 314 253
info@ottobock.es · www.ottobock.es