

**INVACARE S.A**

C/ Areny s/n - Pol.Ind.de Celrà - 17460 Celrà (Girona)  
Tel: 972 493 200 Fax: 972 493 220 - [www.invacare.es](http://www.invacare.es)

**MODELO ACTUALIZADO**



**Yes, you can.®**

**Invacare<sup>®</sup> Action<sup>3</sup>**  
NG



Silla de ruedas ligera con chasis de aluminio plegable por cruceta. Tapizado de respaldo acolchado con soporte lumbar ajustable y bolsillo trasero, bi-material de color negro como estándar. Reposabrazos abatibles y desmontables como estándar. Anchos de asiento desde 38 cm hasta 50,5 cm.

**¡Nuevo diseño! Nuevos colores de chasis, nueva horquilla delantera, soporte de rueda trasera de color negro, ruedas delanteras negras. Nuevo reposabrazos abatible con diseño más ergonómico (nº3, opcional).**

Peso: a partir de 14,2 kg (versión autopropulsable)  
Peso máximo usuario: 125 kg

Ortopedia :

Nombre usuario :

Dirección usuario :

Teléfono contacto :

Dirección entrega:

Número pedido :

Cantidad pedido :

Fecha pedido :

Por favor marque su elección con una cruz :  Característica estándar  Sin cargo

**Peso usuario =**                      **Kg**


Código	Descripción	P.V.P €
<b>MODELO</b>		
CEB0000	<input checked="" type="checkbox"/> ACTION <sup>3</sup> NG	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>ALBER</b>		
CEB0070	Anclajes para TWION / E-MOTION M25 incluye antivulecos Alber plazo de entrega + 5 días adicionales (NC : 0110, 0310, 1070, 1080, 1081, 1090, 1100, 1110, 1170, 1241, 1280, 1320, 1330, 1365, 1370, 1375, 1430, 1440, 1441 )	550,80
<b>ESPECIAL</b>		
N	<input checked="" type="checkbox"/> No especial (NC: 0991)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEBSPEC	<input type="checkbox"/> Especial	<input type="checkbox"/>
<b>MODELO BASE</b>		
CEB0026	<input checked="" type="checkbox"/> Modelo base Action3 NG	<b>480,00</b>
<b>PROPULSIÓN</b>		
CEB0100	<input checked="" type="checkbox"/> Auto propulsable (NC : 1125)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEB0110	<input type="checkbox"/> Kit transit con pisapie derecho (NC : 0290, 0300, 0310, 0351, 0739, 1051, 1060, 1070, 1080, 1090, 1095, 1100, 1110,, 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261,1275, 1320, 1330,1365, 1390)	<input type="checkbox"/>
<b>ASIENTO</b>		
<b>ANCHURA ASIENTO</b>		
CEB0180	Anchura asiento 380 mm.	<input type="checkbox"/>
CEB0190	Anchura asiento 405 mm.	<input type="checkbox"/>
CEB0200	<input checked="" type="checkbox"/> Anchura asiento 430 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
CEB0210	Anchura asiento 455 mm.	<input type="checkbox"/>
CEB0220	Anchura asiento 480 mm.	<input type="checkbox"/>
CEB0230	Anchura asiento 505 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>PROFUNDIDAD ASIENTO</b>		
CEB0240	<input checked="" type="checkbox"/> Profundidad asiento 400 mm. (NC: 0879)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEB0250	<input type="checkbox"/> Profundidad asiento 450 mm. (NC: 0878)	<input type="checkbox"/>
CEB0252	<input type="checkbox"/> Profundidad asiento ajustable 400 a 450 mm. se entrega a 430 mm (NC :0330, 0350, 0351, )	60,11
<b>ALTURA ASIENTO</b>		
CEB0260	Anchura asiento 510 mm. (NC : 0511, 0561,0739, 1049, 1050, 1051, 1100, 1110)	<input type="checkbox"/>
CEB0270	<input checked="" type="checkbox"/> Altura asiento 485 mm. (NC: 0511, 0561, 1051)	<input checked="" type="checkbox"/>
CEB0280	Anchura asiento 460 mm.	<input type="checkbox"/>
CEB0290	Anchura asiento 435 mm. (NC : 1000, 1010, 1020, 1125, 1130)	<input type="checkbox"/>
CEB0300	Anchura asiento 410 mm. (NC : 0935, 1000, 1010, 1020, 1030, 1125, 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/>
CEB0310	Anchura asiento 385 mm. (NC : 0351, 0511,0561, 0660, 0670,0739, 0760, 0770, 0839 0935, 1000, 1010, 1020, 1030,1049 , 1050, , 1060, 1070, 1080, 1081,1090, 1095, 1125, 1280, 1365, 1370, 1440, 1441)	<input type="checkbox"/>
<b>TAPIZADO ASIENTO</b>		
CEB0320	<input type="checkbox"/> Sin tapizado de asiento 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876	<input type="checkbox"/>
CEB0330	<input checked="" type="checkbox"/> Tapizado nilón sin cinchas de fijación	<input checked="" type="checkbox"/>



Código	Descripción			P.V.P €
CEBO340	Tapizado nilón con cinchas de fijación			○
CEBO350	Tapizado nilón acolchado			○
CEBO351	Asiento inodoro	(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)		97,36
<b>RESPALDO</b>				
<b>RESPALDO</b>		<b>Se necesitan antivuelcos para respaldos reclinables</b>		
CEBO380	Respaldo fijo 0°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm)	Puños fijos	(NC : 0471,0945) ○
CEBO390	Respaldo fijo 0°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471,0945) 23,70
CEBO395	Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)		(NC : 0474, 0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940) 51,00
CEBO396	Respaldo fijo 7°	altura ajust. de 380 a 460 mm. (se entrega a 380 mm)	Puños ajust. en altura (independiente altura tapizado)	(NC : 0474,0478, 0481, 0905, 0906, 0907, 0940) 142,30
CEBO410	◆ Respaldo fijo 7°	2 alturas 400/430 mm. (se entrega a 430 mm.)	Puños fijos	(NC : 0471, 0945) ◆
CEBO420	Respaldo fijo 7°	510 mm altura	Puños fijos	(NC : 0471, 0945) 23,70
CEBO435	Respaldo reclinable (Cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190) 192,71
CEBO440	Respaldo reclinable (cremallera) 0/30° incluye tensor y posición ruedas pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega a 510 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190) 192,71
CEBO445	Respaldo reclinable (pistón gas ) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 390/410/430 mm. (se entrega a 430 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190) 196,35
CEBO450	Respaldo reclinable (pistón gas) 0/30° incluye tensor & y solo posición ruedas traseras pasivas	3 alturas 470/490/510 mm. (se entrega 510 mm.)		(NC : 0471,0739 ,0940,0945,1190) 196,35
CEBO455	Respaldo partido 7°	Altura 430 mm	Puños fijos	(NC : 0471, 0945) 55,09
CEBO460	Respaldo partido 7°	Altura 510 mm	Puños fijos	(NC : 0471,0481, 0945) 55,09
<b>TAPIZADO RESPALDO</b>				
CEBO465	Sin tapizado de respaldo			○
CEBO471	Tapizado respaldo acolchado nylon jemima	(NC : 0905, 0906, 0907)		○
CEBO474	◆ Tapizado respaldo acolchado con soporte lumbar (+1 cincha) y bolsillo trasero - Bi material - Color negro			◆
CEBO478	Tapizado respaldo contour, acolchado, ajustable en tensión (3+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	incluye tensor	(NC 0940)	55,01
CEBO481	Tapizado respaldo contour ajustable en tensión (7+1 cinchas) incluye bolsillo trasero - Bi material - Color negro	Incluye tensor	(NC : 0940)	92,14
<b>PESCANTES /PALETAS</b>				
<b>PESCANTE DERECHO</b>				
CEBO510	◆ Pescante 80° abatible interior /exterior derecho			◆
CEBO511	Pescante 90° abatible interior/exterior derecho	solo color negro	(NC: 0600, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049,1050)	30,60
CEBO520	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) derecho abatible interior/exterior ( incluye almohadilla pantorrillas)	(NC : 0611, 0930)		120,82
<b>PESCANTE IZQUIERDO</b>				
CEBO560	◆ Pescante 80° abatible interior/exterior izquierdo			◆
CEBO561	Pescante 90° abatible interior/exterior izquierdo	solo color negro	(NC: 0620, 0738, 0739, 1000, 1010, 1020, 1030, 1049, 1050)	30,60



Código	Descripción			P.V.P €
CEBO570	Pescante ajustable en ángulo (0° a 80°) izquierdo abatible interior/exterior (incluye almohadilla pantorrillas)			(NC : 0611, 0930) 120,82
<b>PALETA DERECHA</b>				
CEBO600	◆	Paleta derecha abatible	Incluye taloneras	◆
CEBO610		Paleta derecha abatible ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras	58,04
CEBO611		Paleta monobloc abatible ajustable en ángulo y profundidad	(NC: 0620, 0630, 0935)	147,94
<b>PALETA IZQUIERDA</b>				
CEBO620	◆	Paleta izquierda abatible	Incluye taloneras	◆
CEBO630		Paleta izquierda abatible, ajustable en ángulo y profundidad	Incluye taloneras	58,04
<b>REPOSABRAZOS</b>				
<b>REPOSABRAZOS DERECHO (color negro mate)</b>				
CEBO640		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1480, 1483) ○
CEBO650		Desmontable derecho (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839) ○
CEBO660	◆	Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio 240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839 1480,1483) ◆
CEBO670		Abatible desmontable derecho (N°2) Nuevo sistema de apertura	largo 240 mm. altura	(NC : 0740, 0750, 0780, 0790, 0795, 0796, 0839, 1483) ○
CEBO680		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio ajustable en altura (170-295 mm)	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839,1480,1483) 68,06
CEBO690		Abatible desmontable derecho (N°3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0795, 0796, 0839, 1483) 74,52
CEBO695		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	escritorio ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura	(NC : 0740, 0750,0760, 0770, 0780, 0790, 0839, 1480,1483) 53,02
CEBO696		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	largo ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0839,1483) 58,89
CEBO732		Desmontable derecho (N°4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX multiposición	(NC : 0839, 1480,1483), 162,49
CEBO738		Protector antisalpicaduras desmontable derecho (N°6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)		(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 0839, 1051, 1100, 1110, 1200, 1480, 1483) ○
CEBO739		Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (n°6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm		(NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0780, 0790, 0795, 0796, 0832, 1100, 1110, 1200, 1365, 1430, 1480, 1483) 81,60
<b>REPOSABRAZOS</b>				
<b>REPOSABRAZOS IZQUIERDO (color negro mate)</b>				
CEBO740		Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	escritorio ajustable en altura 200 - 280 mm.	(NC : 1480, 1484) ○
CEBO750		Desmontable izquierdo (N°1) - Dispositivo cierre automático	largo ajustable en altura 200 - 280 mm.	○
CEBO760	◆	Abatible desmontable izquierdo (N°2) Nuevo sistema de apertura	escritorio 240 mm. altura	(NC : 1480,1484) ◆



Código	Descripción				P.V.P €
CEB0770	Abatible desmontable izquierd (Nº2) Nuevo sistema de apertura	largo	240 mm. altura		○
CEB0780	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	escritorio	ajustable en altura (170-295 mm)	(NC 1480, 1484)	68,06
CEB0790	Abatible desmontable izquierdo (Nº3) Nuevo diseño más ergonómico! Nuevo sistema de apertura	largo	ajustable en altura (170-295 mm) y profundidad		74,52
CEB0795	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	escritorio	ajustable en altura (210-345 mm)+protector ajustable altura	(NC :1480, 1484)	53,02
CEB0796	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	largo	ajust.altura (210-345 mm) y prof. protector ajustable en altura	NC: 1484	58,89
CEB0832	Desmontable izquierdo (Nº4) - Dispositivo cierre automático	acolchado HEMI DARTEX	multiposición	(NC : 1480, 1484)	162,49
CEB0838	Protector antisalpicaduras desmontable izquierdo (Nº6) (se recomienda cojín para altura asiento 410 & 435 mm.)			(NC: 1051, 1100, 1110, 1484)	○
CEB0839	Tubulares derecho con acolchado , abatible, con protector de ropa antisalpicaduras (nº6) - cojín recomendado para alturas de asiento 410 & 435 mm			(NC: 1100, 1110, 1200, 1365, 1430, 1480, 1484)	81,60
<b>OPCIONES ASIENTO</b>					
CEB0840	Sin opciones asiento		(NC : 0849, 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876, 0878, 0879, 0905, 0906, 0907, 0930, 0935, 0940, 0945)		○
<b>COJINES MATRX</b>					
CEB0849	Cojín espuma BASIC 50 MM	Funda nylon & antideslizante	(NC : 0869, 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)		30,60
CEB0869	Cojín Matrx Flotech Lite		(NC : 0871, 0873, 0874, 0875, 0876)		69,62
CEB0871	Cojín Matrx Flotech contour Visco		(NC : 0873, 0874, 0875, 0876 )		115,52
CEB0873	Cojín Matrx Flotech Image		(NC : 0874, 0875, 0876)		146,73
CEB0874	Cojín Matrx Flotech Solution xtra		(NC: 0875, 0876)		278,46
CEB0875	Cojín MATRX VI	plazo de entrega + 5 días adicionales	(NC: 0876)		409,73
CEB0876	Cojín MATRX LIBRA	plazo de entrega + 5 días adicionales			244,80
<b>PROFUNDIDAD COJINES MATRX</b>					
CEB0878	Profundidad 400 mm				○
CEB0879	Profundidad 450 mm				○
<b>OTRAS OPCIONES ASIENTO</b>					
CEB0882	Soportes de tronco (para respaldo ajustable en tensión) - par				163,20
CEB0905	Reposacabeza (incluye tensor)		(NC : 0906, 0907, 0940, 0945)		117,67
CEB0906	Reposacabeza envolvente (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0907, 0940, 0945)	140,34
CEB0907	Reposacabeza envolvente con soporte de mejilla (incluye tensor)		ajustable lateralmente	(NC : 0940, 0945)	194,32
CEB0930	Cincha reposapiés ajustable				9,18
CEB0935	Tubo porta paleta largo (UI=450-530 mm.)				38,71
CEB0940	Tensor de respaldo			NC: 0945	30,60
CEB0945	Tensor de respaldo plegable				76,50
<b>COLORES</b>					
CEB0961	Gris pizarra (RAL7024 textura fina)				○
CEB0964	Blanco perla				○
CEB0965	Verde eléctrico				20,40
CEB0966	Negro mate				○
CEB0967	◆ Azul pop				◆
CEB0968	Púrpura hipnótico				35,70



0905 0906 0907



Código	Descripción		P.V.P €
CEB0969	Rojo mate		○
CEB0980	Negro antracita		○
CEB0991	Color especial (solo sobre pedido)	Consultar precio y plazo con Departamento Atención al Cliente	
<b>TIPO HORQUILLA</b>			
CEB0995	◆ Estándar		◆
<b>RUEDAS DELANTERAS</b>			
CEB1000	200 X 32 mm (8" X 1.1/4")	neumáticas grises	○
CEB1010	◆ 200 x 32 mm (8" X 1.1/4")	macizas negras	◆
CEB1020	200 x 50 mm (8" X 2")	neumáticas grises	42,04
CEB1030	200 x 50 mm (8" X 2")	macizas negras	42,04
CEB1049	150 X 32 mm (6" X 1.1/4")	semi macizas grises	42,04
CEB1050	150 x 32 mm (6" X 1.1/4")	macizas negras	42,04
CEB1051	125 x 25 mm (5" X 1.1/4")	macizas grises (NC : 1125)	42,04
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
<b>RUEDAS TRASERAS</b>			
CEB1060	◆ 600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	neumáticas grises radiales (NC: 1261)	◆
CEB1070	600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	neumáticas grises composite (NC : 1260, 1261, 1280,	36,03
CEB1080	600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	macizas grises radiales (NC: 1261)	○
CEB1081	600 X 35 MM (24" x 1.3/8")	maciza negras radiales (NC: 1261)	○
CEB1090	600 x 35 mm (24" x 1.3/8")	macizas grises composite (NC : 1260, 1261,1280, 1380 )	36,03
CEB1095	600 x 25 mm (24" x 1")	profil grises radiales (NC : 1261, 1280)	○
CEB1100	550 x 35 mm (22" x 1.3/8")	neumáticas grises radiales (NC : 1260)	○
CEB1110	550 x 35 mm (22" x 1.3/8")	macizas grises radiales (NC : 1260)	○
CEB1125	305 X 45 MM (12" x 2")	llanta plástico (NC : 1140, 1150, 1180, 1190, 1260, 1261, 1320, 1330)	○
<b>AROS</b>			
CEB1140	◆ Aros aluminio anodizado		◆
CEB1150	Aro negro anti deslizante		58,51
<b>EJE RUEDAS TRASERAS</b>			
CEB1170	Eje fijo (NC : 1365)		○
CEB1180	◆ Eje desmontaje rápido		◆
<b>POSICIÓN RUEDAS TRASERAS</b>			
CEB1190	◆ Posición ruedas traseras estándar	25 mm. delante tubo respaldo	◆
CEB1200	Posición ruedas traseras amputado	25 mm. detrás tubo respaldo	○
<b>BOMBA DE HINCHADO</b>			
CEB1220	Sin bomba de hinchado		○
CEB1230	◆ Bomba de hinchado y soporte		◆
<b>OPCIONES CHASIS</b>			
CEB1240	◆ Sin opciones chasis (NC : 1241, 1260, 1261)		◆
CEB1241	Extensión ruedas delanteras (+ 50 mm hacia exterior)		85,68
CEB1260	Par protectores radios 600 mm. 24" negros	NC: 1261	131,97
CEB1261	Par protectores radios 550 mm 22 ", transparente		131,97
<b>FRENOS</b>			
CEB1270	◆ Frenos de empuje		◆
CEB1275	Frenos de tiro		○
CEB1280	Freno tambor acompañante (frenos de empuje)		140,65
CEB1320	Freno unilateral por cable derecho (NC : 1390)		54,61
CEB1330	Freno unilateral por cable izquierdo (NC : 1390)		54,61
<b>OPCIONES SEGURIDAD</b>			
CEB1340	◆ Sin opciones seguridad (NC : 1360,1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1370, 1375, 1380, 1390)		◆
CEB1360	Cinturón postural (NC: 1361, 1362, 1363, 1364)		32,71
CEB1361	Cinturón pélvico- 2 puntos (consultar precio y disponibilidad)	Acolchado 460MM (NC: 1362, 1363, 1364)	102,00
CEB1362	Cinturón pélvico- 2 puntos (consultar precio y disponibilidad)	Acolchado 620MM (NC: 1363, 1364)	102,00



1010 1049 1020



1050 1051 1000



1081



1060

1080



1070

1090



1190

1200



1241



1270



1260



1261



1120



1130



1361 - 1362



1363 - 1364



1375

Código	Descripción		P.V.P €
CEB1363	Cinturón pélvico- 4 puntos (consultar precio y disponibilidad)	Acolchado 460MM (NC: 1364)	132,60
CEB1364	Cinturón pélvico- 4 puntos (consultar precio y disponibilidad)	Acolchado 620MM	132,60
CEB1365	Ruedas transfert 100 mm. (ruedas 4")	anti barreras	31,33
CEB1370	Par ruedas anti vuelco	(NC : 1375, 1440, 1441)	63,95
CEB1375	Ruedas anti vuelco con pisapié	(NC : 1440, 1441)	73,56
CEB1380	Kit reflectores		10,24
CEB1390	Par prolongadores freno		13,67
<b>OPCIONES ACOMPAÑANTE</b>			
CEB1420	◆ Sin opciones acompañante	(NC : 1430, 1440, 1441)	◆
CEB1430	Soporte para bastones		29,71
CEB1440	Pisa pié derecho		9,62
CEB1441	Pisa pié izquierdo		9,62
<b>ACCESORIOS</b>			
CEB1460	◆ Sin accesorios	(NC : 1461, 1480, 1483, 1484)	◆
CEB1480	Bandeja acrílica		85,31
CEB1483	Media mesita transparente abatible derecha		87,72
CEB1484	Media mesita transparente abatible izquierda		87,72
<b>PRECIO TOTAL</b>			

