

**PVP recomendado:
EUR 3.206.-**

Todos los precios en EUR, válidos desde
01/09/2018 hasta 31/12/2018,
IVA no incluido

Número de pedido:

B4

Silla de ruedas electrónica

Referencia: 490E75=1_AA01_C



Fotografía incluye accesorios

Presupuesto

Pedido

Dirección de facturación

Dirección de entrega

Delegado/a de ventas

Nombre

.....
Fecha

Firma

Equipamiento estándar

- 6 km/h, 7,2 km/h (opcional 10 km/h)
- Electrónica VR2
- Baterías AGM
- Cargador
- Soporte de mando abatible en paralelo
- Ruedas guía macizas de 9"
- Iluminación
- Asiento estándar
- Cojín de asiento
- Reposabrazos con protector de ropa
- Reposapiés en dos piezas
- Suspensión trasera

Silla			
EA007	<input type="checkbox"/>		Juvo B4 (Ancho total: 60cm; carga máx. 160 kgs)
Asiento			
EC001	<input type="checkbox"/>		Asiento estándar Jr. (PA 34...40 cm, AA 34...40 cm) 139.-
EC002	<input type="checkbox"/>		Asiento estándar, pequeño (PA 38...46 cm, AA 38 ...42 cm) (equipamiento estándar) -
EC003	<input type="checkbox"/>		Asiento estándar, grande (PA 42...50 cm, AA 43 ...48 cm) -
EC004	<input type="checkbox"/>		Asiento estándar, XL (PA 42...50 cm, AA 50...56 cm) 139.-
EC005	<input type="checkbox"/>		Asiento variable (AV) necesario para asientos Contour y Gama Baxx (PA 38...58 cm, AA 38...54 cm, AR 45 cm, 51 cm, 53 cm, 55 cm) 418.-
Profundidad asiento PA (cm) <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56 <input type="checkbox"/> 58			
Anchura asiento AA (cm) <input type="checkbox"/> 34 <input type="checkbox"/> 36 <input type="checkbox"/> 38 <input type="checkbox"/> 40 <input type="checkbox"/> 42 <input type="checkbox"/> 44 <input type="checkbox"/> 46 <input type="checkbox"/> 48 <input type="checkbox"/> 50 <input type="checkbox"/> 52 <input type="checkbox"/> 54 <input type="checkbox"/> 56			
Longitud pantorrilla LP cm (15...54 cm) sin cojín de asiento			
EC011	<input type="checkbox"/>		Sin cojín de asiento -
EC012	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento, funda negra (equipamiento estándar) -
EC013	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento con funda antiincontinencia 90.-
EC014	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Terra grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 222.-
EC015	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Terra Aquos grosor 10 cm, carga máx. 140 kgs 242.-
EC017	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Z-Flo grosor 7 cm, carga máx. 150 kgs 237.-
EC018	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Cloud grosor 11 cm 729.-
EC019	<input type="checkbox"/>		Cojín de asiento Advantage grosor 8 cm, carga máx. 150 kgs 605.-
EC020	<input type="checkbox"/>		Asiento Contour con contorno suave grosor 7 cm 234.-
EC021	<input type="checkbox"/>		Asiento Contour con contorno profundo grosor 9 cm 234.-

Tapizado asiento con contorno			
EC022	<input type="checkbox"/>		Tapizado de tela -
EC023	<input type="checkbox"/>		Tapizado de cuero sintético 42.-
EC024	<input type="checkbox"/>		Tapizado antiincontinencia (se puede pedir en conjunto con el tapizado de tela) 28.-

Respaldo			
ED032	<input type="checkbox"/>		Sin respaldo -
ED033	<input type="checkbox"/>		Respaldo adaptable (equipamiento estándar) 91.-
ED034	<input type="checkbox"/>		Respaldo Contour con contorno plano 333.-
ED035	<input type="checkbox"/>		Respaldo Contour con contorno profundo 333.-
ED036	<input type="checkbox"/>		Respaldo gama Baxx (requiere asiento VAS) ver hoja de pedidos correspondiente consultar

Tapizado respaldo con contorno			
ED037	<input type="checkbox"/>		Tapizado de tela (solo respaldo con contorno profundo) -
ED038	<input type="checkbox"/>		Tapizado de cuero sintético 42.-

Accesorios respaldo con contorno			
ED039	<input type="checkbox"/>		Refuerzo lateral 84.-
ED040	<input type="checkbox"/>		Soporte lumbar 64.-

Accesorios para reposabrazos			
EL021	<input type="checkbox"/>		Funda de tapicería para reposabrazos 63.-
EL022	<input type="checkbox"/>		Fundas protectoras 61.-

Inclinación de asiento			
	<input type="checkbox"/>		-3°
	<input type="checkbox"/>		0° (por defecto)
	<input type="checkbox"/>		3°
	<input type="checkbox"/>		6°
	<input type="checkbox"/>		9°

Basculación y elevación de asiento			
EC025	<input type="checkbox"/>		Basculación eléctrica de asiento 45° con desplazamiento del centro de gravedad 806.-
EC026	<input type="checkbox"/>		Elevación eléctrica de asiento (hasta 35 cm) 2.229.-
EC027	<input type="checkbox"/>		Combinación de elevación de asiento hasta 35 cm con basculación de asiento de 45 ° 2.675.-
EC028	<input type="checkbox"/>		Basculación de asiento 20 ° (eléctrica) (capacidad máxima de 140 kg asiento estándar / Contour; no es posible en combinación con asiento VAS) 570.-

Altura asiento	
Altura asiento (cm)	<input type="checkbox"/> 41 <input type="checkbox"/> 43 <input type="checkbox"/> 45 <input type="checkbox"/> 47 <input type="checkbox"/> 49 <input type="checkbox"/> 51 <input type="checkbox"/> 53 <input type="checkbox"/> 55 <input type="checkbox"/> 57

Reclinación de respaldo			
ED046	<input type="checkbox"/>		Regulación mecánica mediante articulación (asiento estándar 0/10/20/30°, -9/1/11/21° / asiento variable -5/0/10/20/30°) -
ED047	<input type="checkbox"/>		Regulación eléctrica del ángulo del respaldo 30° 686.-

Juegos de montaje para reposacabezas			
EL001	<input type="checkbox"/>		"Goose Neck" 93.-
EL002	<input type="checkbox"/>		Multiaxial, acodado 82.-
EL003	<input type="checkbox"/>		Multiaxial, recto 78.-
EL005	<input type="checkbox"/>		Rock-n-Lock, abatible hacia abajo 289.-

Reposacabezas (requiere juego de montaje)			
EL006	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas pequeño 30.-
EL007	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas grande 39.-
EL009	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas cóncavo, talla M 127.-
EL011	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas con carcasa ABS, pequeño 150.-
EL012	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas con carcasa ABS, grande 186.-
EL013	<input type="checkbox"/>		Apoyo para cabeza y nuca, pequeño 38.-
EL014	<input type="checkbox"/>		Apoyo para cabeza y nuca, grande 44.-

EL015	<input type="checkbox"/>		Apoyo para cabeza y nuca con forma de "X", pequeño	44.-
EL016	<input type="checkbox"/>		Apoyo para cabeza y nuca con forma de "X", grande	45.-
EL017	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas cóncavo, ajustable, talla única	244.-
EL020	<input type="checkbox"/>		Reposacabezas de tres piezas, reg. en ángulo, talla L	287.-

Cinturones				
EP001	<input type="checkbox"/>		Cinturón pélvico estándar (equipamiento estándar)	28.-
EP002	<input type="checkbox"/>		Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de metal	148.-
EP003	<input type="checkbox"/>		Cinturón de dos puntos acolchado con cierre de plástico	133.-

Arneses				
EP005	<input type="checkbox"/>		Arnés dinámico talla S	190.-
EP006	<input type="checkbox"/>		Arnés dinámico talla M	190.-
EP007	<input type="checkbox"/>		Arnés dinámico talla L	190.-
EP008	<input type="checkbox"/>		Arnés para pecho y hombros talla S	181.-
EP009	<input type="checkbox"/>		Arnés para pecho y hombros talla M	181.-
EP010	<input type="checkbox"/>		Arnés para pecho y hombros talla L	181.-
EP011	<input type="checkbox"/>		Arnés torácico estrecho talla S	176.-
EP012	<input type="checkbox"/>		Arnés torácico estrecho talla M	176.-
EP013	<input type="checkbox"/>		Arnés torácico estrecho talla L	176.-
EP014	<input type="checkbox"/>		Arnés para hombros talla S	198.-
EP015	<input type="checkbox"/>		Arnés para hombros talla M	198.-
EP016	<input type="checkbox"/>		Arnés para hombros talla L	198.-

Accesorios para Asiento Variable				
ED048	<input type="checkbox"/>		Manillares	64.-

Ajuste de reposapiés				
EB011	<input type="checkbox"/>		Reposapiés estándar (diseño básico) (no combinable con opción EB006)	-
EB001	<input type="checkbox"/>		Reposapiés estándar (nuevo diseño) (no combinable con opción EB012)	216
EB002	<input type="checkbox"/>		Reposapiés elevables de forma mecánica, con compensación de longitud y resorte de compensación de gas (capacidad de carga máxima 140 kg, no disponible para LP <21 cm ni combinable con la opción EB006 / EB012 / EB009)	596.-
EB003	<input type="checkbox"/>		Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud, regulación separada (capacidad de carga máxima 140 kg, no disponible para LL <21 cm ni combinable con la opción EB006 / EB012 / EB009)	1.218.-
EB004	<input type="checkbox"/>		Reposapiés elevables de forma eléctrica, con compensación de longitud, regulación conjunta (no disponible para LL <21 cm ni combinable con la opción EB006 / EB012)	1.218.-
EB005	<input type="checkbox"/>		Sin reposapiés	-

Tipo de reposapiés			
EB012	<input type="checkbox"/>		Paletas individuales de plástico (diseño básico) (carga máx. 140 kgs) (no combinable con reposapiés elevables ni con EB001 / EB002 / EB003 / EB004) 48.-
EB007	<input type="checkbox"/>		Paletas individuales de aluminio (nuevo diseño) (carga máx. 160 kgs; no combinables con EB011 / EB001) 133.-
EB009	<input type="checkbox"/>		Paleta única de aluminio (carga máx. 160 kgs; no combinables con EB002 / EB003) 148.-
Accesorios reposapiés elevable			
EB010	<input type="checkbox"/>		Acolchado lateral para reposapiés elevable 165.-
Baterías			
EU031	<input type="checkbox"/>		Baterías AGM 53Ah (C5) / 62 Ah (C20) (equipamiento estándar) -
EU032	<input type="checkbox"/>		Baterías Gel 63Ah (C5) / 74 Ah (C20) 609.-
Cargador			
EU040	<input type="checkbox"/>		Sin cargador -
EU045	<input type="checkbox"/>		Cargador 5A con ventilador -
EU041	<input type="checkbox"/>		Cargador 8A sin ventilador (equipamiento estándar) 250.-
EU044	<input type="checkbox"/>		Cargador 10A sin ventilador IP54 294.-
EU042	<input type="checkbox"/>		Cargador 12A, incluye toma de carga externa (lado derecho) 523.-
Horquillas ruedas guía			
EF001	<input type="checkbox"/>		Con suspensión 243.-
EF002	<input type="checkbox"/>		Sin suspensión (equipamiento estándar) -
Ruedas guía			
EF005	<input type="checkbox"/>		9" neumáticas -
EF006	<input type="checkbox"/>		9" macizas (equipamiento estándar) -
EF007	<input type="checkbox"/>		10" neumáticas -
EF008	<input type="checkbox"/>		10" macizas 57.-
EF004	<input type="checkbox"/>		8" macizas (solo en combinación con opción EG003) 91.-
Ruedas de accionamiento			
EG001	<input type="checkbox"/>		14" neumáticas (equipamiento estándar) -
EG002	<input type="checkbox"/>		14" macizas 70.-
EG003	<input type="checkbox"/>		12" macizas 257.-
Color ruedas			
EG011	<input type="checkbox"/>		Gris (equipamiento estándar) -
EG012	<input type="checkbox"/>		Negro -
Superficie ruedas			
EG013	<input type="checkbox"/>		Ranuras -
EG014	<input type="checkbox"/>		Tacos (equipamiento estándar) -
EG015	<input type="checkbox"/>		Ruedas guía con ranuras, de accionamiento con tacos -


Color de la silla de ruedas			
005	<input type="checkbox"/>		Naranja claro brillante -
010	<input type="checkbox"/>		Azul marino -
013	<input type="checkbox"/>		Negro profundo mate RAL 9005 -
014	<input type="checkbox"/>		Rojo golosina -
021	<input type="checkbox"/>		Verde manzana brillante -
023	<input type="checkbox"/>		Blanco puro RAL 9016 -

Accesorios chasis			
EA010	<input type="checkbox"/>		Guardabarros para las ruedas de accionamiento 80.-
EA011	<input type="checkbox"/>		Guardabarros para las ruedas guía 47.-
ES001	<input type="checkbox"/>		Señal de advertencia trasera 112.-

Bloqueo de dirección ruedas guía			
EF020	<input type="checkbox"/>		Bloqueo mecánico de giro de ruedas guía 441.-

Accesorios de seguridad del chasis			
EF021	<input type="checkbox"/>		Suberbordillos 392.-
ES002	<input type="checkbox"/>		Kit para el transporte para VTD 182.-
ES013	<input type="checkbox"/>		Accesorio para estación de acoplamiento Dahl -

Accesorios generales			
ES003	<input type="checkbox"/>		Bolsillo para el móvil 25.-
ES004	<input type="checkbox"/>		Bandeja portaobjetos 248.-
ES005	<input type="checkbox"/>		Soporte para bastón 79.-
ES006	<input type="checkbox"/>		Espejo retrovisor 120.-
ES007	<input type="checkbox"/>		Juego de herramientas 38.-
ES010	<input type="checkbox"/>		Portavasos 25.-
ES011	<input type="checkbox"/>		Bomba Airman 148.-
ET001	<input type="checkbox"/>		Bocina amplificada 211.-
ES012	<input type="checkbox"/>		Mesa de terapia 441.- (abatible al lado contrario del montaje del joystick)

Conector para fuente de alimentación externa, derecha			
ET002	<input type="checkbox"/>		12V 330.-
ET003	<input type="checkbox"/>		24V 129.-
ET004	<input type="checkbox"/>		USB 146.-

Joystick			
EU059	<input type="checkbox"/>		VR2 (70A), sin funciones eléctricas ni iluminación. (no recomendado > 140 kg de peso del usuario) -
EU060	<input type="checkbox"/>		VR2 (70A), máx. 2 funciones eléctricas e iluminación. (no recomendado > 140 kg de peso del usuario) 126.-

EU050	<input type="checkbox"/>		VR2 (90A), sin funciones eléctricas ni iluminación. (hasta 160 kg de peso del usuario)	105.-
EU051	<input type="checkbox"/>		VR2 (90A), máx. 2 funciones eléctricas e iluminación. (hasta 160 kg de peso del usuario)	190.-
EU052	<input type="checkbox"/>		TEN° (90A), 1 función de asiento eléctrico incluida, si se necesita más función de asiento eléctrico, es obligatoria la opción EU056, posible iluminación (hasta 160 kg de peso de usuario).	1.065.-
EU058	<input type="checkbox"/>		R-net LED-L (90 A), con 1 función de asiento eléctrica incluida, si se necesita más función de asiento eléctrico, es obligatoria la opción EU056, posible iluminación (hasta 160 kg de peso de usuario).	742.-

Color Joystick TEN°				
EU065	<input type="checkbox"/>		Color estándar, Shimano mate	-
EU066	<input type="checkbox"/>		Color a elegir de nuestra gama	28.-

Color para el panel de control, TEN°				
EU005	<input type="checkbox"/>		Naranja claro brillante	28.-
EU010	<input type="checkbox"/>		Azul Marino	28.-
EU013	<input type="checkbox"/>		Negro profundo mate RAL 9005	28.-
EU014	<input type="checkbox"/>		Rojo golosina	28.-
EU021	<input type="checkbox"/>		Verde manzana brillante	28.-
EU023	<input type="checkbox"/>		Blanco puro RAL 9016	28.-

Botón externo para joystick TEN°				
EU067	<input type="checkbox"/>		Piko button (diámetro 50 mm, rojo/negro)	173.-
EU068	<input type="checkbox"/>		Piko button (diámetro 30 mm, rojo/negro)	173.-

Soporte para joystick				
EU070	<input type="checkbox"/>		Soporte mando recto (solo combinable con VR2)	-
EU071	<input type="checkbox"/>		Soporte mando abatible paralelo, reg. altura 2 cm	-
EU072	<input type="checkbox"/>		Soporte mando abatible paralelo, reg. altura 9,5 cm	43.-

Lado montaje joystick				
	<input type="checkbox"/>		Izquierda	
	<input type="checkbox"/>		Derecha	

Accesorios joystick				
EU080	<input type="checkbox"/>		Horquilla "Tetra", horizontal (regul. para un ancho de mano 70-90 mm)	122.-
EU081	<input type="checkbox"/>		Stick S80 (palanca especial de Joystick 80 mm)	53.-
EU082	<input type="checkbox"/>		Pelota de espuma (con funda negra)	98.-
EU083	<input type="checkbox"/>		Pelota de golf pequeña (diámetro 43 mm)	92.-
EU084	<input type="checkbox"/>		Pelota de golf grande (diámetro 48 mm)	115.-
EU085	<input type="checkbox"/>		Bola blanda, coloreada (diámetro 30 mm, 4 pzas.)	225.-

Módulos para joystick TEN°				
EU054	<input type="checkbox"/>		Módulo Omni	1.087.-
EU055	<input type="checkbox"/>		Módulo Input/Output	624.-
EU056	<input type="checkbox"/>		Módulo actuador para la unidad de control TEN	463.-

Accesorios Unidad de Control			
EU057	<input type="checkbox"/>		Mando para acompañante 781.-
Soporte para módulo Omni			
EU073	<input type="checkbox"/>		Estándar (montaje en lado contrario al joystick) 89.-
EU074	<input type="checkbox"/>		Cuello de cisne (montaje en lado contrario al joystick) 282.-
EU075	<input type="checkbox"/>		Cuello de cisne para bandeja 209.-
Iluminación			
ES020	<input type="checkbox"/>		Iluminación básica (faro frontal, montaje a la derecha) -
ES021	<input type="checkbox"/>		Iluminación completa 507.-
Estabilización de conducción			
EF023	<input type="checkbox"/>		Electrónica (mediante giroscopio) 477.-
Accionamiento			
ET016	<input type="checkbox"/>		Accionamiento Performance -
ET011	<input type="checkbox"/>		Accionamiento de alto rendimiento 618.-
Velocidad			
ET012	<input type="checkbox"/>		6 km/h -
ET013	<input type="checkbox"/>		7,2 km/h -
ET014	<input type="checkbox"/>		10 km/h -

Tabla de profundidad de asiento

Asiento	Profundidad de asiento												
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm
Estándar Jr	X	X	X	X									
Estándar pequeño			X	X	X	X	X						
Estándar grande					X	X	X	X	X				
Estándar XL					X	X	X	X	X				
Asiento variable			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X = combinable													

Tabla de anchura de asiento

Asiento	Anchura de asiento											
	34 cm	36 cm	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	48 cm	50 cm	52 cm	54 cm	56 cm
Estándar Jr	X	X	X	X								
Estándar pequeño			X	X	X							
Estándar grande						X	X	X				
Estándar XL									X	X	X	X
Asiento variable			X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X = combinable												

INCOMPATIBILIDADES E INDICACIONES

Asiento/Respaldo:

Por favor tenga en cuenta la tabla de alturas de asiento

Indicaciones sin cojín de asiento con inclinación de rueda de 0°

La altura de respaldo del asiento Jr. es de 47 cm.

La altura del resto de respaldos estándar es de 55 cm.

Los respaldos con contorno tienen una reducción de aprox. 2 cm.

El refuerzo lateral solo es posible con el respaldo con contorno profundo.

La inclinación de asiento de -3° no es posible con tracción delantera ni con la combinación tracción trasera y asiento variable.

La inclinación de asiento con basculación solo puede ser de 0°.

La altura de asiento equivale a LP + 3cm.

La altura de asiento con basculación y/o elevación de asiento es de 47cm.

La altura de asiento de 53, 55 y 57 cm no es combinable con tracción delantera.

Reposapiés:

El reposapiés elevable mecánico no está disponible en la combinación de asiento estándar o variable con LP < 21 cm.

El reposapiés elevable eléctrico no está disponible en la combinación de asiento estándar o variable con LP < 21 cm.

El reposapiés elevable eléctrico no está disponible en la combinación de tracción trasera, chasis t.2, asiento pequeño y altura de asiento de 43cm.

Las paletas individuales de aluminio no están disponibles en la combinación de asiento estándar con LP < 25 cm.

Las paletas individuales de aluminio no están disponibles en la combinación de asiento variable con LP < 24 cm.

Las paletas individuales de aluminio no son combinables con reposapiés elevable mecánico ni eléctrico individualmente.

Baterías y cargador:

Las baterías de Gel, de AGM de 63Ah y 75 Ah no son combinables con el chasis talla 1.

El cargador de 8A solo es combinable con las baterías de AGM de 53 Ah.

La clavija externa magnética solo es combinable con el cargador de 8A.

La fuente de alimentación externa izquierda no es combinable con la fuente de alimentación externa derecha.

Chasis:

El guardabarros para las ruedas de accionamiento viene de serie con tracción delantera.

El guardabarros para las ruedas de accionamiento no está disponible en la combinación de tracción trasera, asiento variable y altura de asiento 43 cm.

El bloqueo de las ruedas guía solo es combinable con guardabarros delanteros y traseros.

El antivuelco no es combinable con tracción delantera.

El espejo retrovisor no es combinable con la mesa de terapia.

La fuente de alimentación externa requiere elegir un conector para el lado en que se elija. Solo se permiten combinaciones entre el mismo lado.

La mesa de terapia no es combinable con el espejo retrovisor.

Joystick y electrónica:

El joystick VR2 sin funciones electrónicas no es recomendable con cargas > de 120 kgs.

El joystick VR2 sin funciones electrónicas con tracción delantera requiere guardabarros para las ruedas guía.

El joystick VR2 sin funciones electrónicas no es combinable con la iluminación completa.

El joystick VR2 con máximo dos funciones electrónicas con tracción delantera requiere guardabarros para las ruedas guía.

El módulo actuador es necesario al utilizar más de una función electrónica en TEN° 90A, o en cualquier función electrónica con TEN° 120A.

El módulo sin cables "Easywave" solo es combinable con el módulo Input/Output.

Accionamiento:

La estabilización mecánica de conducción solo es combinable con guardabarros para las ruedas guía.

La estabilización mecánica de conducción no es combinable con tracción delantera y joystick TEN^a.

La estabilización eléctrica de conducción viene de serie con tracción delantera y joystick TEN^a.

El accionamiento de alto rendimiento se recomienda con cargas > de 100 kgs.

El accionamiento de alto rendimiento solo es combinable con el joystick TEN^a 120A.

La velocidad 10 km/h no es posible con la combinación de tracción delantera y joystick VR2.

